



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 037 383**

⑫ Número de solicitud: U 9701461

⑬ Int. Cl.⁶: A47G 23/06

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **28.05.97**

⑯ Fecha de publicación de la solicitud: **16.02.98**

⑰ Solicitante/s: **Assegraf Arts Gràfiques, S.L.**
Blas Fernández Lirola, 43-45 - 2º 2ª
08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ES

⑱ Inventor/es: **Solé Fortuny, Jordi**

⑲ Agente: **Durán Moya, Luis Alfonso**

⑳ Título: **Bandeja perfeccionada para servicio de aperitivos y similares.**

ES 1 037 383 U

DESCRIPCION

Bandeja perfeccionada para servicio de aperitivos y similares.

La presente invención está destinada a dar a conocer una bandeja perfeccionada para servicio de aperitivos y similares, en especial para servicio individual y con capacidad reducida a unos pocos artículos del tipo utilizado en aperitivos, "lunchs" y similares.

La bandeja perfeccionada objeto de la presente invención está destinada a facilitar el transporte de pequeños artículos alimenticios para su consumo individual, evitando el engorro que se produce frecuentemente en reuniones al aire libre y similares en las que el consumo de pequeños artículos, aperitivos, etc. tiene lugar de pie, sirviéndose el usuario directamente desde un lugar central de distribución de los artículos alimenticios o recibiendo los del personal de servicio, permitiendo la bandeja de la invención mantener un reducido número de artículos en espera de su consumo.

La bandeja perfeccionada objeto de la presente invención está destinada en particular a permitir el depósito y fácil transporte de pequeños artículos alimenticios tales como aperitivos o canapés así como una copa para el consumo de bebidas, solucionando el problema que se presenta en la actualidad en reuniones al aire libre y similares en las que, al no disponer de medios adecuados, los consumidores se encuentran con las manos totalmente ocupadas simplemente al sostener una copa y un pequeño artículo alimenticio como puede ser un canapé o un artículo de "snack" o de "tapeo".

Para conseguir sus objetivos, la presente invención prevé la realización de una bandeja que comporta un simple cuerpo laminar semirrígido, realizado por ejemplo en cartón o material similar, de estructura cuadrada o rectangular, de tres de cuyos lados se prolongan sendas paredes de poca altura unidas en las aristas comunes y plegables al presentar las correspondientes líneas de vencimiento, presentando la pared intermedia una abertura para la introducción del dedo pulgar de la mano para facilitar la sujeción de la bandeja con una sola mano y presentando la cara de fondo o base de la propia bandeja una abertura, preferentemente en forma de arco de círculo, para la introducción de la base de una copa que podrá quedar sujeta por el otro borde de la base por el mismo dedo pulgar introducido por la abertura antes mencionada.

Mediante la bandeja objeto de la presente invención se posibilitará, por lo tanto, con medios muy sencillos y económicos, que el consumidor pueda disponer de manera fácil de los medios para transportar un pequeño número de artículos alimenticios así como una copa para una bebida, todo ello con una sola mano.

Para su mejor comprensión se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos explicativos de una bandeja perfeccionada según la presente invención. La figura 1 muestra una vista en perspectiva de la bandeja en situación de plegado.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva de la propia bandeja en posición de desplegado.

La figura 3 muestra una vista similar a la figura 2 representativa de la forma de utilización de la bandeja.

La figura 4 muestra en sección una variante de ejecución del presente Modelo de Utilidad.

Tal como se aprecia en las figuras, en una versión preferente, la bandeja objeto de la presente invención comprenderá un elemento laminar (1) dotado de cierta rigidez, preferente cartón o material similar, habiéndose representado a título de ejemplo con una estructura sensiblemente rectangular, de tres de cuyos lados se prolongan sendas aletas rectas tales como (2), (3) y (4), pudiéndose plegar dichas aletas coincidiendo en una estructura general plana, tal como se ha representado en la figura 1, para lo cual, las paredes laterales (2) y (4) presentan cerca de las aristas (5) y (6) de unión con la cara posterior (2), sendas líneas de vencimiento oblicuas (7) y (8) que permitirán el correcto plegado de la bandeja para conseguir su aplanado.

En el momento de su utilización la bandeja será desplegada, tal como se representa en la figura 2. La pared intermedia (2) presenta una abertura (9), realizada preferentemente mediante un corte en forma de arco de círculo para la introducción del dedo pulgar del usuario, tal como se ha representado en la figura 3, en la acción de sujetar la bandeja con una sola mano. Al propio tiempo, la base (1) presenta cerca de la pared lateral (2) una abertura (10) semicircular o de otra forma, destinada a recibir un recipiente para el consumo de la bebida, por ejemplo, el borde lateral de la base (11) de una copa (12). Con esta disposición, una zona lateral de la base de la copa quedará sujeta en la abertura (11), completándose su sujeción mediante el propio dedo introducido por la abertura (9), tal como se aprecia en la figura 3.

En la variante de ejecución representada en la figura 4 se observa el cuerpo de la bandeja de estructura muy similar a la de las figuras 1 a 3, con la variante constructiva de presentar un orificio (13) de forma conjugada a la de un vaso o receptáculo (14), que en una versión preferente será troncocónico, es decir, tal como los vasos habitualmente utilizados, en cuyo caso la abertura (13) será circular, si bien, tal como se puede comprender, podrían tener una forma ligeramente distinta, por ejemplo, e vaso (14) podría ser, de forma troncopiramidal, para cuyo encaje la abertura (13) podría ser poligonal de forma correspondiente.

Se observará que, con las características descritas, la bandeja perfeccionada objeto de la presente invención permitirá su cómoda y fácil utilización con una sola mano por parte del usuario y a la vez permitirá transportar de manera cómoda pequeños artículos alimenticios y un recipiente para la bebida, siendo de gran utilidad en el caso habitual en que, en reuniones de tipo diverso al aire libre, los participantes se encuentran en la necesidad de sujetar y/o transportar pequeños artículos alimenticios y un recipiente para la bebida.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la bandeja descrita, será variable a los efectos de la presente invención.

REIVINDICACIONES

1. Bandeja perfeccionada para servicio de aperitivos y similares, **caracterizada** por comprender un cuerpo laminar, semirrígido y dotado de una base plana y tres paredes de poca altura que se prolongan de sendos lados de su periferia, presentando una de dichas paredes laterales una abertura pasante para el dedo pulgar de la mano para la sujeción de la bandeja, mientras que la base del elemento laminar, en las proximidades de dicha abertura lateral, presenta otra abertura destinada a la inserción y retención, asimismo con ayuda del dedo pulgar, de un recipiente para el consumo de la bebida.

2. Bandeja perfeccionada para servicio de

aperitivos y similares, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque la base laminar adopta estructura sensiblemente rectangular, presentando paredes de poca altura colapsables en tres de sus lados por líneas de vencimiento para permitir su plegado sobre la base de la bandeja.

3. Bandeja perfeccionada para servicio de aperitivos y similares, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque la abertura de la base presenta forma de arco de círculo destinada a recibir la base de una copa.

4. Bandeja perfeccionada para servicio de aperitivos y similares, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque la abertura de la base presenta una forma conjugada a la de un vaso, que quedará retenido en la misma.

20

25

30

35

40




45

50

55

60

65






FIG. 4